

OSRAM



Einbauanleitung Osram Night Breaker™ H7

Fahrzeugtyp: Seat Leon 1M Baujahr 2001  SEAT auto emoción



Der Einbau wird beispielhaft am rechten Scheinwerfer beschrieben.

1. Motorhaube öffnen

Zum öffnen der Motorhaube des Seat Leon einen Hebel links unten im Fußraum des Fahrers ziehen:




Die Motorhaube etwas anheben und den zwischen dem Gitter vorne erscheinenden Hebel ganz herausziehen:



Dann lässt sich die Motorhaube ganz öffnen


2. Abdeckhaube entfernen

Die schwarze Abdeckung für die Lampen ist mit zwei Klammern befestigt.



Diese nach Außen wegdrücken, dann kann die Abdeckung entfernt werden:





Hier ist nun die zu wechselnde Lampe sichtbar

3. Stecker abziehen



4. Klammer lösen

Die Klammer, durch die die Lampe gehalten wird, nach unten drücken und zur Seite (nach links) wegschieben:



5. Lampe rausnehmen

Nun liegt die Lampe frei und kann an den Kontakten herausgenommen werden:



6. neue Lampe einsetzen

Die neue Lampe mit der Nase nach oben einsetzen. **Vorsicht** nicht mit den bloßen Händen das Glas anfassen, das reduziert die Lebensdauer der Lampe.



7. Klammer befestigen

Die Klammer nach unten drücken und nach innen (rechts) wegschieben



8. Stecker aufstecken



9. Abdeckhaube befestigen



Fertig!! Gesamtdauer: höchstens 2 Minuten!!

Die linke Seite funktioniert genauso, nur hat man hier wegen der Batterie etwas weniger Platz.

OSRAM

